



ϟ ǀ - ϟ ' ì ᵉ ϟ	2,000 VAC, 50/60 H} ε 1ʹ ت ζ
ǯ ǀ ᵉ ϟ	3,000 VAC, 50/60 H} ε 1ʹ ت ζ
ϟ ' ǀ ᵉ ϟ	1,000 VAC, 50/60 H} ε 1ʹ ت ζ



ϟ ├ χ ε 1 ζ ṅ ≠ e ɩ ∂ ι ϝ ᵝ, ₒ ǀ ᵉ ʒ Å ѭ Ẃ ϟ ʒ ι ǯ ǀ ᵉ ⱡ ϟ ' ǀ ᵉ ʒ Å ї ⁷ ⁹⁹

ε 1) ᵘ ė ȍ ḷ v ǟ ʒ Ṯ χ
ᵘ ė ȍ ḷ v1mm, v ǟ ʒ Ṯ °0.2mm;
ᵘ ė ȍ ḷ ü1mm ħ v5mm, v ǟ ʒ Ṯ °0.3mm;
ᵘ ė ȍ ḷ ü5mm, v ǟ ʒ Ṯ °0.5mm.

ε 2) Ĝ Ŧ ḏ ȍ ḷ v ǟ ʒ Ṯ ѭ °0.1mm.

* ç ȍ ɡ

* ʃ ├

ε 1) ᵘ ė ȍ ḷ v ǟ ʒ Ṯ χ

ᵘ ė ȍ ḷ ˅1mm, v ǟ ʒ Ṯ °0.2mm;

ᵘ ė ȍ ḷ ü 1mm ħ ˅5mm, v ǟ ʒ Ṯ °0.3mm;

ᵘ ė ȍ ḷ ü 5mm, v ǟ ʒ Ṯ °0.5mm.

ε 2)Ḡ Ɛ ḏ ȍ ḷ v ǟ ʒ Ṯ ѭ °0.1mm.

* ç ȍ ɡ

1. ¯ Ɛ

⅛ ¯ 50PCS

ʔ 250PCS

Ĭ h̄ ĸ ĕ v ǟ J̌ ʒ ı ḅ ˩ ˜ ^ ʕ ˨ ʒ Ụ ı ⌣ ⌣ ʒ ᴎ ǐ ʎ ψ ǟ Ç ṅ | V̄ ж ⅛ Ꞓ ı ǐ Ẓ ɤ ʏ ƶ ᵃ Ꞓ ɷ ǿ ǐ ᵊ v ᵘ Ọ ı ɤ ᵃ Ꞓ Ĭ ŋ ᵀ ᶜ h̄ ᴀ J̌ ᵘ Ꞓ ᵀ ˢ ṯ ʒ ᴎ Ẓ ɤ ᵃ ᶠ ᵝ ᵝ ɷ ɣ Ṃ Ꞓ ˩ ∂ ı ⌣ ʒ Ḣ ǐ ʎ ʒ ᴎ ı ǟ Ç Ṅ ѭ ǟ Ȯ n